

KRKKONOŠE

LOGGO

MANUÁL

KRKKONOŠE

LOGO

Logo je navrženo jako součást vizuálního stylu propagačních materiálů a slouží k vizuální podpoře oblastní destinační společnosti Krkonoše.

VELIKOST A MINIMÁLNÍ VELIKOST

Logo je možné používat v různých velikostech při respektování minimální velikosti.

Minimální velikost loga je **10 mm** na výšku.

OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna chrání logo před ostatními vizuálními prvky a umožňuje mu vyniknout.

Minimální vzdálenost prostoru ochranné zóny (**X**) od krajů odpovídá výšce znaku **K** v názvu KRKONOŠE.



Minimální velikost



Ochranná zóna



BAREVNÉ VARIANTY

Logo je navrženo v barevné, černé a bílé variantě.

Barevné logo

Barevná varianta loga je určena tam, kde je možné použít barevné zobrazení. Použití této varianty by mělo být dominantní při respektování barevnosti podkladu a použité technologie zobrazení.

Černé nebo bílé logo

Černá nebo bílá varianta je určena pro případy, kdy není možné použít barevné logo. Barva pozadí může být v různých barevných odstínech, které jsou dostatečně kontrastní vůči logu.

Pozitivní barevné logo



Pozitivní černé logo



Negativní bílé logo



DEFINICE BAREV

Respektování barev je předpokladem k dlouhodobé životnosti loga. Používejte zdrojové formáty loga.



CMYK 0-40-100-0
RGB 236-172-0
PANTONE 1235 C/116 U
ORACAL 020 golden yellow
ImagePerfect 5720 apricot gloss



CMYK 100-50-20-0
RGB 22-102-164
PANTONE 302 C/3015 U
ORACAL 067 blue
ImagePerfect 5748 cosmos gloss



CMYK 0-100-95-0
RGB 205-5-0
PANTONE Red 032 C/U
ORACAL 028 cardinal red
ImagePerfect 5729 tomato gloss



CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0
PANTONE Black
ORACAL 070
ImagePerfect 5708



CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
ORACAL 010
ImagePerfect 5701

POUŽITÍ NA BAREVNÉM POZADÍ

Správnost použití jednotlivých barevných variant na různá pozadí zobrazují ukázky. Není možné zobrazit všechny odstíny podkladů, proto je důležité, aby bylo logo vždy na podkladu dobře viditelné a dostatečně kontrastní.


Na znázorněných plochách různé tonality jsou zobrazené doporučené barevné varianty loga.

Pokud je členité pozadí rušivé pro umístění loga, umístěte logo na bílou podkladovou plochu při respektování ochranné zóny.


Intenzita 0 %




Intenzita 15 %




Intenzita 25 %



Intenzita 50 %




Intenzita 100 %



UKÁZKY CHYBNÉHO POUŽITÍ

Ukázky nejčastějších chyb se vztahují na všechny barevné varianty loga. Dodržujte pravidla užití loga, která jsou popsána v tomto manuálu a používejte zdrojové formáty loga.



AUTOR LOGA

David Škodný
2123design s.r.o.
Kubelíkova 759
503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 27499219

UŽIVATEL LOGA

Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
IČ: 70157898